

LEGENDA MATERIÁLŮ

OZNAČENÍ	NÁZEV
	DŘEVO SMROKOVÉ
	ZDIVO POROTHERM 40P+D P15, MVC 10
	ZDIVO POROTHERM 24P+D P15, MVC 10
	ZDIVO POROTHERM 19AKU P15, MVC 10
	ZDIVO 100 mm - SÁDROKARTON (VLOŽENÁ ZVUKOVÁ IZOLACE)
	BETON PROSTÝ - C16/20 (ŽÁKL.DESKA S KARI SÍTÍ)
	TEPELNÁ/ZVUKOVÁ IZOLACE


VÝPIS VĚNCŮ A PRŮVLAKŮ

OZN.	NÁZEV	ROZMĚR mm	ks
PTH1	RZP 119/14/19 V	140x190x1 190	5
PTH2	POROTHERM PTH 23,8	70x238x1 000	6
RZP	POROTHERM PTH 23,8	70x238x1 250	2

VŠECHNY PŘEKLADY A VĚNCE SE DOPLNÍ Z VNĚJŠÍ STRANY TEPELNOU IZOLACÍ - 50 mm

POZNÁMKA

- LEGENDA MÍSTNOSTÍ - PŘÍLOHA č.1
- ODVĚTRÁNÍ KOUPELNY JE VYVEDENO NAD STŘECHU A UKONČENO VENTILAČNÍ HLAVICÍ, NUCENÉ VĚTRÁNÍ MUŽE BYT TAKÉ ZAJIŠTĚNO OKNY POD STŘECHOU SE ZABUDOVANÝM DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM
- V MÍSTNOSTECH, KDE NEJSOU PRAHY POUŽIT PODLAHOVÉ LIŠTY.
- NAD OTVORY VE ZDĚNÝCH PŘÍČKÁCH SE VLOŽÍ BETONÁŘSKÁ KOTEVNÍ VÝZTUŽ TL.10 mm S PŘESAHEM MINIMÁLNĚ 100 mm NA OBE STRANY PO 4 KUSECH.
- ODVĚTRÁNÍ DIGESTOŘE A TECHNICKÉ MÍSTNOSTI POMOCÍ VENTILAČNÍCH PRŮDUCHŮ
- KONKRÉTNÍ SPECIFIKACE K JEDNOTLIVÝM TRUHLÁŘSKÝM, ZÁMEČNICKÝM A KLEMPÍŘSKÝM VÝROBKŮM SE URČÍ V DALŠÍ FÁZI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE DLE POŽADAVKŮ INVESTORA
- SCHODIŠTĚ DO SKLEPA JE BETONOVÉ, MONOLITICKÉ, ZALOMENÉ S PODSTUPNICEMI, POVRCH OBLOŽEN DLAŽBOU; ZÁBRADLÍ OCELOVÉ S DŘEVĚNÝM MADLEM
- PŘEDLOŽENÉ SCHODIŠTĚ JE BETONOVÉ, S OCELOVÝMI SCHODNICEMI, DVOURAMENNÉ BEZ PODSTUPNIC, POVRCH OBLOŽEN CIHELNOU DLAŽBOU S PROTISKLUZNOU ÚPRAVOU; ZÁBRADLÍ OCELOVÉ S DŘEVĚNOU VÝPLNÍ A MADLEM
- STYKY RŮZNÝCH MATERIÁLŮ PŘETÁHNOUT PLETIVEM
- DŘEVĚNÉ SLOUPKY BUDOU PŘIPEVNĚNY K OCELOVÉ STOJCE S KAPSOU Z VÁLCOVANÉHO U PROFILU, UKOTVENÉ DO BETONOVÉHO ZÁKLADU VE VÝŠCE 50 mm NAD PODLAHOU, PROSTOR POD SLOUPKEM UVNITŘ OBJEKTU VYPLNIT ZVUKOVOU IZOLACÍ
- **POZ1:** DŘEVĚNÝ SLOUP - 180x180 S PÁSKY 100x120, PONECHAT VIDITELNÉ, NEOMÍTAT, SOUČÁST KROVU
- **POZ2:** DŘEVĚNÝ PRŮVLAK 180x220 - SOUČÁST KROVU
- **POZ3:** OCELOVÝ SLOUP - 2xU160, OBLOŽENÍ ZVUKOVOU IZOLACÍ
- **POZ4:** NUCENÉ VĚTRÁNÍ KOUPELNY, GARÁŽE A TECHNICKÉ MÍSTNOSTI



PROJEKTOVAL	KRESLIL	KONTROLOVAL	ing.henkova	
Ing. HENEK	Ing. HENEK	Ing. HENKOVÁ, CSc.		
INVESTOR	VLASTA POSPÍŠILOVÁ		FORMÁT	4 x A4
RD - MALOMĚŘICE 130/1			DATUM	01.2008
			STUPEŇ	DSP
			ZPRACOVÁNÍ	ARCHICAD 11
PŮDORYS 1NP			1:50	č.02